


TRAMPA CON FEROMONA PARA LA POLILLA DE LA QUINUA

La polilla de la quinua *Eurysacca quinoae* es una de las plagas más importantes del cultivo de la quinua en el Altiplano (Potosí, Oruro y La Paz) y los valles interandinos bolivianos, debido a que ocasionan daño en los granos, causando pérdidas en el rendimiento de 25% en promedio.

La feromona es un atrayente que sirve para capturar machos adultos de la polilla de la quinua. La trampa con su diseño innovador mejora la captura de la polilla de la quinua.

COMPONENTES DE LA TRAMPA





INSTALACIÓN DE LA TRAMPA

- Sacar la feromona de su bolsa y colocarla en el gancho de la trampa
- Enterrar la trampa unos 5 a 7 cm, fijar la trampa en una estaca y asegurar con alambre.
- Instalar mínimo 4 trampas por hectárea, distribuidas uniformemente en la parcela.
- Para mayor eficiencia añadir agua y detergente al envase contenedor (5 cm de altura).

RECOMENDACIONES

- Instalar las trampas de feromonas para la polilla de la quinua en el mes de enero o cuando las plantas se encuentran al inicio de la floración.
- Hacer mantenimiento constante de la trampa durante el periodo del cultivo, es decir, vaciar semanalmente las polillas atrapadas, verificar que la feromona no fue removida y renovar el agua de la trampa periódicamente.
- La feromona dura 4 meses. De no ser usada, guardar en el refrigerador a -4°C , para que no pierda su eficiencia.

INFORME Y VENTAS



CHALLAPATA
Av. Ladislao Cabrera N° 22
entre Villarroel y Ecuador
Cel.: 71440294 - 71717344

OFICINA CENTRAL COCHABAMBA

Av. Elías Meneses s/n km 4 (Zona El Paso)
Telf./Fax: (591-4) 4319522 • Cel.: 71707511

UYUNI

Calle Cabrera s/n
entre Santa Cruz y Colombia
Cel.: 71440294 - 71717344